



COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ, ROMÂNIA
PRIMĂRIA

Adresa: comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, CUI: 2612979;
Telefon: 0233/292001; e-mail: primariastefan@yahoo.com

Nr. 6121/30.09.2026

Aprobat,
Primar
OUATU SORIN



CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect
achiziția de mobilier în cadrul proiectului „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA
SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE,
JUDEȚUL NEAMȚ”

Cod CPV: **- 39000000-2**
39100000-3, Mobilier (Rev.2)

Achizitor:

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică și cea financiară va fi întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini.

2. DATE GENERALE

2.1. Denumirea proiectului: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ”

2.2. Amplasamentul:

Obiectivul investiției este amplasat în satul ȘTEFAN CEL MARE, comuna ȘTEFAN CEL MARE, județul Neamț, face parte din domeniul public al Comunei ȘTEFAN CEL MARE, înscris în Cartea Funciară nr. 50369, UAT ȘTEFAN CEL MARE.

2.3. Titularul investiției: comuna ȘTEFAN CEL MARE, jud. Neamț

2.4. Beneficiarul investiției: comuna ȘTEFAN CEL MARE, jud. Neamț

2.5. Sursa/programul de finanțare: A.F.I.R. – Acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Planului strategic PAC 2023-2027

2.6. Valoarea estimată a achiziției: 126.385,35 fără TVA, din care:

Valoare estimată totală pentru furnizarea produselor de mobilier este de 126.385,35 lei fără TVA compusă din:

Cap. buget	Valoare totala fara TVA (lei)	Valoare eligibila fara TVA (lei)	Valoare neeligibila fara TVA (lei)
4.5. Dotari - mobilier	126.385,35	126.385,35	0
Total	126.385,35	126.385,35	-

3. SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele privind furnizarea de mobilier pentru dotarea obiectivului de investiții „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ”.

4. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Atribuirea contractului de furnizare de mobilier pentru obiectivul de investiții „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ”.

5. BUNURILE CARE SE ACHIZIȚIONEAZĂ

Produsele de mobilier ce se vor achiziționa sunt prezentate în tabelul următor:

Denumire produs	UM	Cantitate	Caracteristici tehnice
BIBLIORAF 2U 700*360*2380H	buc	2	- biblioraf cu o singura secțiune verticală prevăzut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt închise cu 2 uși prevăzute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare - usile trebuie să fie din MDF infoliat de 18-20mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - podeaua, tavanul și polițele trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerle sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 700*360*2380H mm (latime x adancime x inaltime).
BIBLIORAF 2U 800*360*2380H	buc	10	- biblioraf cu o singura secțiune verticală prevăzut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt închise cu 2 uși prevăzute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare - usile trebuie să fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - podeaua, tavanul și polițele trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerle sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 800*360*2380H mm (latime x adancime x inaltime).
BIBLIORAF 2U 900*360*2380H	buc	13	- biblioraf cu o singura secțiune verticală prevăzut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt închise cu 2 uși prevăzute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare - usile trebuie să fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete, podeaua, tavanul și polițele spate trebuie să fie din PAL cu

			grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*360*2380H mm (latime x adancime x inaltime).
BIBLIORAF 2U+2U 700*360*2380H	buc	2	- biblioraf cu o singura secțiune verticala prevazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși decupate pentru sticla, prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20mm - pereții laterali, despartitori, perete spate, podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 700*360*2380H mm (latime x adancime x inaltime).
BIBLIORAF 2U+2U 900*360*2380H	buc	2	- biblioraf cu o singura secțiune verticala prevazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși decupate pentru sticla, prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate, podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu

			<i>grosimea de 18-20 mm</i> - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm <i>dimensiuni totale de gabarit (exterioare):</i> : 900*360*2380(H) mm (latime x adancime x inaltime).
BIBLIORAFT YALA 4U 900*360*2380H	buc	5	- biblioraft cu o singura secțiune verticala prevazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși , prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate, podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu yale si cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm <i>dimensiuni totale de gabarit (exterioare):</i> 900*360*2380H mm (latime x adancime x inaltime).
BIROU 2U 1600*700*765H	buc	8	- Birou cu 3 laturi inchise, compus din 2 corpuri inferioare cu 1 usa fiecare, prinse cu o placa de legatura - Blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25 mm - fiecare dulap sa aiba la partea din fata usa cu polita interioara, iar la partea din spate placa MDF - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri /

			argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - restul de elemente ce alcatuiesc biroul trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 0.4 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1600*700*765mm (latime x adancime x inaltime).
BIROU 2U 1800*700*765H	buc	1	- Birou cu 3 laturi inchise, compus din 2 corpuri inferioare cu 1 usa fiecare, prinse cu o placa de legatura - Blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - fiecare dulap sa aiba la partea din fata usa cu polita interioara, iar la partea din spate placa MDF - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - restul de elemente ce alcatuiesc biroul trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 0.4 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1800*700*765mm (latime x adancime x inaltime
BIROU COLT 1U+2U 1600/1700*765H	buc	1	- Ansamblu format din 2 birouri legate intre ele - blaturile sunt din MDF infoliat de 25mm - Ansamblu este format din 2 secțiuni: unul cu dimensiunile de 1000 x 500 mm prevazut cu 2 usi MDF de 18mm si unul de 1600 x 700 mm prevazut cu o usa MDF de 18-20 mm - picioarele de birou sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - restul de elemente ale biroului sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu

			dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1600*1700*755mm (latime x adancime x inaltime).
BIROU COLT 1U+2U 2100/1700*765H	buc	1	- Ansamblu format din 2 birouri legate intre ele - blaturile sunt din MDF infoliat de 25mm - Ansamblu este format din 2 secțiuni: unul cu dimensiunile de 1000 x 500 mm prevazut cu 2 usi MDF de 18mm si unul de 2100 x 700 mm prevazut cu o usa MDF de 18-20 mm - picioarele de birou sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - restul de elemente ale biroului sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - mânerile sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 2100*1700*755mm (latime x adancime x inaltime).
BIROU COLT 4S+1U 2200/1400*800H	buc	1	- Ansamblu format din 2 birouri legate intre ele - Biroul este format din 2 secțiuni: unul cu dimensiunile de 1450 x 700 mm prevazut cu 4 sertare si 1 usa si unul de 1400 x 750 mm - blaturile sunt din MDF infoliat de 25mm - fetele de sertar si usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20mm - picioarele si restul de elemente ce alcatuiesc biroul trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 0.4 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: glisiera cu amortizare si extragere totala, trecere cablu - mânerile sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 2200*1400*800mm (latime x adancime x inaltime).
COMODA 2U 800*400*800H	buc	1	- comoda are 2 usi - blatul trebuie sa fie din PAL, cu grosimea de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - podeaua, polițele sunt din PAL grosimea de 18 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - mânerile sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - comoda sa fie prevazuta cu elementele necesare ancorarii de perete, cu balamale cu amortizare și cu 4 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom inaltimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare):

			800*400*800mm (latime x adancime x inaltime).
CUIER 1500*800	buc	11	- Cuietul este o placa PAL de 18-20 mm ancorata in perete cu si prevazuta cu 4 agatatori culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1500 * 800mm (inaltime x latime).
DULAP YALA 700*700*2380H	buc	1	- dulap fara placa fund cu o singura sectiune verticala prevazut cu 4 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 spatii de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși , prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerul este metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu yale dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*360*2380H mm (latime x adancime x inaltime).
MASA CONSILIU 1600*700*765H	Buc.	4	- blaturile trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1600*700*765mm (latime x adancime x inaltime).
MASA CONSILIU 2400*700*765H	Buc.	1	- blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 2400*700*765mm (latime x adancime x inaltime).
MASA SEDINTA 1200*700*765H	Buc.	1	- blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL

			trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1200*700*765mm (latime x adancime x inaltime).
MASA SEDINTA 1400*600*765H	Buc.	1	- blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1400*600*765mm (latime x adancime x inaltime).
MASA SEDINTA 900*500*765H	Buc.	3	- blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*500*765mm (latime x adancime x inaltime).
ROLLBOX 400*400*575H	Buc.	1	- Corp cu inaltime de 575 mm și format din 3 sertare egale - Fetele de sertar trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20mm - podeaua, tavanul, pereții laterali, perete spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerle sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - fundul sertarelor poate fi din HDF alb - corpul sa fie prevazut, cu glisiera cu amortizare deschidere totala și cu 4 roțile pline de 40mm inaltime dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 400*400*575mm (latime x adancime x inaltime).

Produsele/Bunurile trebuie sa respecte specificatiile tehnice prezentate in tabel, precum si din fisele tehnice aferente.

6. GARANTII

Garanția produselor este de 24 de luni de la data recepției si montării.

Produsele vor îndeplini standardele de calitate așa cum sunt prevăzute în legislația în vigoare, precum și cerințele din prezentul caiet de sarcini și fișele tehnice aferente. Înainte de realizarea mobilierului, schițele vor fi prezentate autorității contractante pentru a se da „Bun de lucru”. Operatorul economic răspunde de calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a solicita furnizorului înlocuirea produselor ce nu corespund calitativ, în maximum 48 de ore de la notificarea neregulilor constatate. În cazul viciilor ascunse ale unor produse, acestea vor fi sesizate operatorului economic în termen de 24 de ore de la apariția acestora.

Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură pe timpul transportului, tranzitului și expunerii la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse de deprecierea calitativă și cantitativă a acestora. În cazul ambalării produselor în cutii voluminoase, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea la destinația finală. Expedierea, transportul și montajul produselor revine în sarcina furnizorului la adresa indicată de achizitor, cea a Primăriei Comunei Ștefan Cel Mare, Str. Trandafirului nr. 58, Săt Ștefan cel Mare, Comuna Ștefan Cel Mare, jud. Neamț. Sesizarea furnizorului privind eventualele neconformități aparute la recepție se va efectua în baza unui proces-verbal. Produsul respins la recepție, conform procesului verbal încheiat, va fi returnat în custodia și proprietatea furnizorului. Furnizorul îl va prelua în maxim 2 zile de la data încheierii recepției și îl va repara sau înlocui, pe cheltuielă proprie, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii recepției, dacă părțile nu convin asupra unei alte modalități de soluționare.

Garantia de participare – nu se solicită.

Garantia de bună execuție – nu se solicită.

7. TERMEN DE LIVRARE

Termenul de livrare va fi de maxim 2 luni (60 de zile calendaristice) de la data emiterii ordinului de începere a contractului de furnizare, dat de beneficiar.

8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va cuprinde detaliat și complet toate informațiile necesare evaluării ofertelor, în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Orice exprimare din documentația de atribuire care include specificații tehnice care indică o anumită origine, sursa producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, trebuie înțeleasă ca fiind însoțită de mențiunea "sau echivalent".

Propunerea tehnică va mai cuprinde:

- Pentru toate dotările oferite se vor completa caracteristicile / specificațiile tehnice, conform formularului prezentat în secțiunea Formulare. Nu sunt acceptate produse cu caracteristici tehnice care nu corespund celor din fișele tehnice.

Mobilierul va trebui să fie însoțit de certificat de calitate și declarație de conformitate.

9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară - se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini, conform formularului prezentat în secțiunea Formulare.

Oferta va avea caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Oferta și documentele care o însoțesc vor fi semnate și stampilate pe fiecare pagină de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate (30 de zile). Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului

de furnizare. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Prețul ofertat va include toate cheltuielile, inclusiv costul transportului, piesele accesorii (mânere, balamale, chei, etc) și mortajul.

10. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Scrisoare de înaintare -Anexa 1
2. Propunere tehnică -Oferta tehnică- Anexa 3
3. Propunere financiară – formular de oferta (cu anexa)- anexa 2 si oferta tehnico-financiară- Anexa 4
4. Certificat constatator emis de ONRC, în original sau copie conform cu originalul, cu o vechime de maxim 6 luni, sau document echivalent pentru ofertanți persoane juridice straine. Din certificatul constatator trebuie să rezulte corespondența obiectului de activitate cu obiectul contractului așa cum a fost definit prin încadrarea în CPV.
Forma de prezentare: original sau copie lizibilă stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și conținând mențiunea "conform cu originalul".
5. Certificat de înregistrare al societății – copie conform cu originalul
6. Grafic de livrare -Anexa 5
7. DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 -Anexa 6
8. Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă -Anexa 7

11. CRITERIUL DE SELECTIE A OFERTELOR

Criteriul de selecție a ofertelor este prețul cel mai scăzut.

Ofertele trebuie să se încadreze în valoarea estimată. Ofertele al căror preț este mai mare decât valoarea estimată se resping de către comisia de evaluare și sunt declarate inacceptabile.

Clasamentul operatorilor economici participanți la achiziția directă se va realiza pe baza pretului total al ofertei. Pe primul loc se va situa ofertantul cu cel mai scăzut preț al ofertei și care îndeplinește cerințele din prezentul caiet de sarcini. În situația în care două oferte au preturi egale, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici situați pe același loc să reoferteze, ofertele îmbunătățite urmând a fi transmise la sediul autorității contractante în plic închis conform solicitării.

În cazul în care oferta prezintă un preț neobisnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al ceea ce urmează a fi furnizat, comisia de evaluare va putea solicita informații suplimentare cu privire la modul de stabilire a pretului conform art. 210 din Legea nr. 98/ 2016.

12. CONDITII PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI, INCLUSIV DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI

Contractul va fi încheiat cu ofertantul castigator. În contractul de furnizare bunuri vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la durata contractului, garanții, imposibilitatea de acordare a unui avans, termen de livrare, plățile efectuate. Produsele se pot livra eventual eșalonat, fără depășirea termenului de livrare.

Pretul contractului nu se actualizează, este ferm.

Termenele de plată pentru plata dotărilor livrate se vor stabili pe baza facturii emise de furnizor și PV de predare – primire, respectiv de recepție și se vor putea deconta astfel:

- Plata integrală a facturii în termen de maxim 30 zile de la emiterea acesteia și după avizarea achiziției de către AFIR

Durata de execuție a contractului de livrare va fi de maxim 2 luni (60 de zile calendaristice) de la data emiterii ordinului de începere a contractului de furnizare, dat de beneficiar.

Durata de valabilitate a contractului de furnizare se poate prelungi doar in conditiile in care beneficiarul va modifica perioada de implementare a proiectului, in situatii temeinic justificate si cu aprobarea AFIR.

Contractul de furnizare va contine urmatorul articol suspensiv: "In situatia in care AFIR nu va aviza procedura de achizitii, contractul va deveni nul".

13. FORMULARE- anexa 1,2,3,4,5,6,7

- 14. Fisa tehnica nr. 1 – BIBLIORAF 2U 700*360*2380H ;**
Fisa tehnica nr. 2 – BIBL ORAF 2U 800*360*2380H;
Fisa tehnica nr. 3 – BIBL ORAF 2U 900*360*2380H ;
Fisa tehnica nr. 4 – BIBL ORAF 2U+2U 700*360*2380H;
Fisa tehnica nr. 5 – BIBL ORAF 2U+2U 900*360*2380H ;
Fisa tehnica nr. 6 – BIBL ORAF YALA 4U 900*360*2380H;
Fisa tehnica nr. 7 – BIROU 2U 1600*700*765H;
Fisa tehnica nr. 8 – BIROU 2U 1800*700*765H;
Fisa tehnica nr. 9 – BIROU COLT 1U+2U 1600/1700*765H;
Fisa tehnica nr. 10 – BIROU COLT 1U+2U 2100/1700*765H;
Fisa tehnica nr. 11 – BIROU COLT 4S+1U 2200/1400*800H;
Fisa tehnica nr. 12 – COMODA 2U 800*400*800H;
Fisa tehnica nr. 13 – CUIER 1500*800;
Fisa tehnica nr. 14 – DULAP YALA 700*700*2380H ;
Fisa tehnica nr. 15 – MASA CONSILIU 1600*700*765H;
Fisa tehnica nr. 16 – MASA SEDINTA 1200*700*765H ;
Fisa tehnica nr. 17– MASA CONSILIU 2400*700*765H.
Fisa tehnica nr. 18 - MASA SEDINTA 1400*700*755H
Fisa tehnica nr. 19 - MASA SEDINTA 900*700*755H
Fisa tehnica nr. 20 - ROLLBOX 400*400*575H

Întocmit,
Gudula Ionuț Daniel,
Consilier Achizitii Publice si management

Cojocaru Elena
Responsabil tehnic proiect

Anexa 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a Anunțului publicitar nr. _____ din _____, privind achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de dotări (mobilier) pentru investiția cu titlul ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMĂRIEI ACORDATE CETĂTENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ, noi, _____ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem, oferta noastră însoțită de documentele aferente.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
_____, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm mobilier pentru
investitia cu titlul ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI
ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele în
perioada prevăzută de Caietul de sarcini.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
_____ zile, respectiv până la data de _____, și

(durata în litere și cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract anga ant între noi.

5. Precizăm că:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";

☐ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem ca sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț în condițiile respectării caietului
de sarcini.

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez
pentru și în numele _____, în calitate de

(denumire/nume operator economic)

oferta

.....
(semnătura)

Anexa ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

.....
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ FURNIZARE PRODUSE

1	Garanția de bună execuție	Nu este solicitata
2	Perioada de garanție de bună execuție	- nu este cazul
3	Perioada de garanție a bunurilor/produselor	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	Maximum 2 zile de la momentul sesizării defectelor

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

OFERTĂ TEHNICĂ

Nr. Crt.	Denumirea produsului Cerință Autoritate contractantă	Caracteristici Cerință Autoritate contractantă	Denumirea produsului - ofertă Furnizor	Caracteristici - ofertă Furnizor	U.M.	Cantitate
1						
.....						

OBS. 1. În coloana „Denumirea produsului - ofertă furnizor-” se vor trece obligatoriu produsele oferite și caracteristicile acestora, nu se vor copia cerințele autorității contractante.

Data ____/____/____

Semnatura

Anexa 4

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

OFERTĂ TEHNICO-FINANCIARĂ

Nr. crt	Denumirea produsului -cerință Autoritate contractantă	Denumirea produsului -ofertă Furnizor	U.M.	Cantitate	Preț unitar LEI fără TVA	Valoare totala LEI fără T.V.A.	Valoare totala LEI cu T.V.A.
1							
...							
TOTAL							

Data / /

Semnatura

Anexa 5

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate (buc.)	Perioada de livrare
1			
2			
.....			

Data ____/____/____

Semnatura

Anexa 6

OPERATOR ECONOMIC _____
(denumire / numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 SI 60 DIN LEGEA 98/2016**

Subsemnatul _____, reprezentant legal/împuternicit al _____, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la **ACHIZITIA DIRECTA** pentru achiziționarea **de mobilier în cadrul proiectului ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ**, coduri 39100000-3, Mobilier (Rev.2)

(Rev.2), la data de [se inserează data], organizată de COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situația de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea achiziției directe:

Primar: OUATU SORIN

Secretar General UAT : PETREHUȘI VALERIU

Consilier contabilitate : POPA ELENA

Consilieri locali:

- *PETRARU MIHAI*
- *STOIAN IOAN*
- *MELINTE MELU*
- *PÎSLĂ COSMIN LUCIAN*
- *CRĂCIUN COSTICĂ*
- *TIMOFTE CONSTANTIN*
- *GRIGORAȘ FLORIN IOAN*
- *STACHIE SILVIU CRISTIAN*
- *ANDONE RADU ȘTEFAN*
- *MIHOREANU VASILE*

Viceprimar : • STOIAN VASILE

Consilier achiziții publice(manager proiect): GUDULA IONUȚ-DANIEL

Consilier contabilitate (Responsabil tehnic proiect) : COJOCARU ELENA

Consilier (consultant juridic proiect): PLUGĂRIȚA SULTANA NICOLETA

Consilier (Responsabil achiziții publice proiect): BURAGA MIRELA

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic, _____ (semnatura autorizată)

Anexa 7
OFERTANT

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, în calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului..... la ACHIZITIA DIRECTA pentru atribuirea contractului de furnizare mobilier în cadrul proiectului ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ organizată de declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislația de securitate și sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajat în furnizarea produselor.

Totodată, declar ca am luat la cunostință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declarația necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".

Data

Reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului

..... (semnatura și stampila)

OBIECTIV: ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 1

BIBLIORAF 2U 700*360*2380H -2BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - biblioraf cu o singura secțiune verticală prevăzut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt închise cu 2 uși prevăzute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18 -20mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 700*360*2380(H) mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevăzut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru El



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 2

BIBLIORAFT 2U 800*360*2380H-10 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - biblioraft cu o singura secțiune verticala prevazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 800*360*2380(H) mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena

OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 3

BIBLIORAFT 2U 900*360*2380H-13 BUC			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - biblioraft cu o singura secțiune verticala prevazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fixare cu minim 2 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete, podeaua, tavanul și polițele spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*360*2380(H) mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena

OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 4

BIBLIORAFT 2U+2U 700*360*2380H – 2 BUC.			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - biblioraft cu o singura secțiune verticala provazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși decupate pentru sticla, prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20mm - pereții laterali, despartitori, perete spate, podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 700*360*2380(H) mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		


Intocmit de : Cojocariu Elena

OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 5

BIBLIORAFT 2U+2U 900*360*2380H- 2BUC ✓			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - biblioraft cu o singura secțiune verticala prevazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși decupate pentru sticla, prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate, podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânererele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*360*2380(H) mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 6

BIBLIORAFT YALA 4U 900*360*2380H- 5 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - biblioraft cu o singura secțiune verticala prevazut cu 5 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 rafturi de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși , prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate, podeaua, tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / - argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu yale si cu elementele necesare ancorării de perete și cu 5 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*360*2380(H) mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocarua Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 7

BIROU 2U 1600*700*765H-8 BUC			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - Birou cu 3 laturi inchise, compus din 2 corpuri inferioare cu 1 usa fiecare, prinse cu o placa de legatura - Blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25 mm - fiecare dulap sa aiba la partea din fata usa cu polita interioara, iar la partea din spate placa MDF - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - restul de elemente ce alcatuiesc biroul trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 0.4 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1600*700*765 (H) mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgarantie Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena

OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 8

BIROU 2U 1800*700*765H-1 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - Birou cu 3 laturi inchise, compus din 2 corpuri inferioare cu 1 usa fiecare, prinse cu o placa de legatura - Blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - fiecare dulap sa aiba la partea din fata usa cu polita interioara, iar la partea din spate placa MDF - mânererele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - restul de elemente ce alcatuiesc biroul trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 0.4 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1800*700*765(H) mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgarantie Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena

OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 9

BIROU COLȚ 1U+2U 1600/1700*765H-1 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - Ansamblu format din 2 birouri legate intre ele - blaturile sunt din MDF infoliat de 25mm - Ansamblu este format din 2 secțiuni: unul cu dimensiunile de 1000 x 500 mm prevazut cu 2 usi MDF de 18mm si unul de 1600 x 700 mm prevazut cu o usa MDF de 18-20 mm - picioarele de birou sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - restul de elemente ale biroului sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - mânerule sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1600*1700*755 mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena

OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 10

BIROU COLȚ 1U+2U 2100/1700*765H- 1buc			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - Ansamblu format din 2 birouri legate intre ele - blaturile sunt din MDF în folie de 25mm - Ansamblu este format din 2 secțiuni: unul cu dimensiunile de 1000 x 500 mm prevazut cu 2 usi MDF de 18mm si unul de 2100 x 700 mm prevazut cu o usa MDF de 18-20 mm - picioarele de birou sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - restul de elemente ale biroului sunt din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - mânerle sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - accesorii utilizate: balamale cu amortizare, trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 2100*1700*755 mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocar Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 11

BIROU COLȚ 4S+1U 2200/1400*800H-1 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali - Ansamblu format din 2 birouri legate între ele - Biroul este format din 2 secțiuni: unul cu dimensiunile de 1450 x 700 mm prevăzut cu 4 sertare și 1 ușă și unul de 1400 x 750 mm - blaturile sunt din MDF infoliat de 25mm - fetele de sertar și ușile trebuie să fie din MDF infoliat de 18-20mm - picioarele și restul de elemente ce alcatuiesc biroul trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 0.4 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: glisieră cu amortizare și extragere totală, trecere cablu - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 2200*1400*800 mm (lățime x adâncime x înălțime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producătorul / furnizorul a prevăzut condiții privind siguranța în exploatare conform standardelor în vigoare. Furnizorul asigură asistența tehnică la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena




OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 12

COMODA 2U 800*400*800H-1 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali - comoda are 2 usi - blatul trebuie să fie din PAL, cu grosimea de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie să fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - podeaua, polițele sunt din PAL grosimea de 18 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - mânerele sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - comoda să fie prevăzută cu elementele necesare ancorării de perete, cu balamale cu amortizare și cu 4 picioare metalice reglabile aspect negru / inox / crom înălțimea de 80 mm dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 800*400*800 mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevăzut condiții privind siguranța în exploatare conform standardelor în vigoare. Furnizorul asigură asistența tehnică la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 13

CUIER 1500*800-11 BUC			
- Nr. crt.	<i>Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor</i>
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - Cuiarul este o placa PAL de 18-20 mm ancorata in perete cu si prevazuta cu 4 agatatori culoare negru /gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1500 * 800mm (inaltime x latime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocarui Ele



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 14

DULAP YALA 700*700*2380H -1 buc.			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - dulap fara placa fund cu o singura secțiune verticala prevazut cu 4 polițe distribuite echidistant pe verticală - primele 2 spatii de jos sunt inchise cu 2 uși prevazute fiecare cu minim 2 balamale cu amortizare, iar 3 rafturi de sus sunt inchise cu 2 uși , prevazute fiecare cu minim 3 balamale cu amortizare - usile trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20 mm - pereții laterali, despartitori, perete spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - tavanul și polițele trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerule sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - dulapul este prevăzut cu yale - dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*360*2380H mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena

OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 15

MASA CONSILIU 1600*700*765H-4 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - blaturile trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1600*700*765mm (latime x adancime x inaltime)	).	
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgarantie Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocarua Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 16

MASA SEDINTA 1200*700*765H -1 BUC			
- Nr. crt.	<i>Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor</i>
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1200*700*765H mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgarantie Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 17

MASA CONSILIU 2400*700*765H -1 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 2400*700*765 mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgarantie Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocar Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 18

MASA SEDINTA 1400*600*765H -1 BUC			
- Nr. crt.	<i>Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor</i>
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 1400*600*765H mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgarantie Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocarua Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 19

MASA SEDINTA 900*500*765H-3 BUC			
- Nr. crt.	<i>Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor</i>
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - blatul trebuie sa fie din MDF infoliat de 25mm - picioarele si restul de elemente ale biroului sunt din PAL 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm care prezintă același aspect ca și PAL-ul utilizat - accesorii utilizate: trecere cablu dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 900*500*765mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgarantie Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena



OBIECTIV: „ACHIZITIE DOTARI PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PRIMARIEI ACORDATE CETATENILOR COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ” finantat prin AFIR

FISA TEHNICA NR. 20

ROLLBOX 400*400*575H-1 BUC			
- Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali - Corp cu inaltime de 575 mm și format din 3 sertare egale - Fetele de sertar trebuie sa fie din MDF infoliat de 18-20mm - podeaua, tavanul, pereții laterali, perete spate trebuie sa fie din PAL cu grosimea de 18-20 mm - toate laturile vizibile sau libere ale elementelor din PAL trebuie să fie acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm - cantul ABS trebuie să prezinte același aspect ca și PAL-ul utilizat iar culoarea acestuia trebuie să fie disponibilă din același paletar - mânerule sunt metalice, culoare negru / gri / argintie (crom / inox) cu aspect satinat / lucios - fundul sertarelor poate fi din HDF alb - corpul sa fie prevazut, cu glisiera cu amortizare deschidere totala și cu 4 rotile pline de 40mm inaltime dimensiuni totale de gabarit (exterioare): 400*400*575 mm (latime x adancime x inaltime).		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Producatorul / furnizorul a prevazut conditii privind siguranta in exploatare conform standardelor in vigoare. Furnizorul asigura asistenta tehnica la montaj.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -		
4.	Condiții de garanție si postgaranție Garanție 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -		

Intocmit de : Cojocaru Elena